## / Descriptions

Ö Ṃ Ꝉ ʚ ʃ ῲ Ẓ ˥

Ö

## / Features

≤ Ω Ω


≤ Ω Ω

ṇ ꜰ β


## / Applications

Ỉ ʜ ʇ ᵎ Ẃ ᶢ ᵀ ╦ ˊ ɔ Ḍ ɔ ʒ Ṫ ў Ẓ ɨ ⊠ ″ я ҷ Ω ʜ ⊐ ª ℓ Ω ╚ ʜ ɔ ◊ ⊐ ů ⊁

## / Equivalent Circuit




## / Pinning




| Pin | 极性 |
|---|---|
| 1 | S |
| 2 | S |
| 3 | S |
| 4 | G |
| 5 | D |
| 6 | D |

## / Marking

ð ᴍ ˥ ب ˝


| v Ϋ | | ϒ N | Ϋ Ë | D Ĥ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ± | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | θ | | ł |
| | | θ | | |


| v Ϋ | ϒ N | ╨ ¦ ; ┌ | ω ŋ Ë | Ɛ ʒ Ë | ω ᶻ Ë | D Ĥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | ± | |


## / Electrical Characteristics(Ta=25 )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | Ω Ω | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## / Electrical Characteristic Curve







# BRCS070N06SHZC

DATA SHEET

## / Marking Instructions



ِ ّ χ

EU χ ѫ ҳ и Ґђ

χ ѫ ҷ N Ґђ

---- χ ѫ ı ғ ӈ̈ N Ґђ ı ҿ ı ғ ӈ̈ N Ψ ҏ

χ

χ

χ