BRESD7V0L1B2ZP

!"#$%&!'()(*## DATA SHEET

#

#

版	

BRESD7V0L1B2ZP

!"#$%&!'()(*## **DATA SHEET**

# =?4?7 , 4#	# GY736›#	# ?,&B#	# W&,#
= ?A#=%›2 #=60 40,-#X#U/()V2R#	=≤^#	IU#	_#

Definitions of electrical characteristics

# #
=?4?7 , 4#


BRESD7V0L1B2ZP

!"#$%&!'()(*##DATA S□ 5A I

/ Electrical Characteristic Curve(Ta=25)



/ Package Dimensions



#

( ) /

: 6, .#

* *T) *U) ;) e)2 5f# # # *!=4 + ?,◊&B.*T)`*U)℃#M◊7 .;)`e)2 5!#

((PT±T℃ T±)!T2 5f# # (!= ?A#M 7-!.(PT±T℃#8%4?,◊6&.T±)!T2 5!#

S (*)℃/2 5!# # # # S! O66›◊&B#G- E.#(`*)℃/2 5!#

#

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

#

(;)±T℃# # *)±*#2 5!## # # M 7-!.(;)HT℃# # M◊7 .*)H*#2 5#

#